Konfigurationsanleitung: Outlook für Exchange-Funktions-Mailkonto

Sie können auf Funktionsmailboxen auf dem Exchange Mailserver nur zugreifen, wenn die Funktionsmailbox **und** Ihre Mailbox auf dem Exchange Server sind. Eine direkte Anmeldung mit dem Passwort der Funktionsmailbox ist nicht mehr möglich. Der Besitzer der Funktionsmailbox muss den Zugriff für Sie auf die Funktionsmailbox über <u>support@zdv.uni-tuebingen.de</u> zuerst beauftragen.

Zugriff:

Die volle Funktionalität Ihres Exchange-Kontos (Freigaben, frei, gebucht Zeiten...) steht Ihnen nur zur Verfügung, wenn Ihr Computer Mitglied in der Domäne uni-tuebingen.de ist.

Personen, die in der Zugriffsgruppe sind, richten den Zugriff folgendermaßen ein (siehe folgende, bebilderte Anleitung):

Start – (Windows-System) - Systemsteuerung - Anzeige: Kleine Symbole (E-)Mail (32-Bit) – E-Mail-Konten – Neu

(Alternativer Aufruf durch Doppelkick auf die MLCFG32.CPL Datei im Unterverzeichnis von C:\Programme (x86) oder in Outlook – Datei – Konto hinzufügen)

Ihr Name: Wird nur in der Outlookübersicht angezeigt. (Die Absenderadresse wird automatisiert aus Domänenname und Mailadresse gebildet und kann nicht geändert werden)

E-Mail Adresse: LoginId des Funktionsaccounts : LoginID@exchange.uni-tuebingen.de *Kennwort:* das persönliche Kennwort des Benutzers, der auf das Mailkonto zugreifen möchte

stellungen des Computers an	passen	Anzeige: Kleine Syn	nbole 🔊
Anmeldeinformationsverwaltung	Rrbeitsordner	Automatische Wiedergabe	8
- BitLocker-Laufwerkverschlüsselung	le Center für erleichterte Bedienung	Ø Dateiversionsverlauf	I
E-Mail (32-Bit)	Energieoptionen	Explorer-Optionen	
Kontoeinstellungen		×	1
			ę
E-Mail-Konten Sie können ein Konto hinzufüge	en oder entfernen. Sie können ein Konto ausw	rählen, um dessen Einstellungen zu	i i
ändern.			N
E-Mail Datendateien DSS Feeds	SharePoint-Listen Internetkalender Veröffe	antlichte Kalender Adresshücher	d
Datenuateren Kassi eeus	shareronne-eisten internetkalender verone	Autosoucher	
		i contra i c	
🧟 Neu 🛠 Reparieren 🔳 Än	idern 🔗 Als Standard festlegen 🗙 Entfi	ernen 🕈 🖶	
Saineu 🛠 Reparieren 🕋 Än Nan 🥥 Konto hinzufügen	idern 📀 Als Standard festlegen 🗙 Entfi	ernen 🕈 🖶	
Neu X Reparieren An	ndern 📀 Als Standard festlegen 🗙 Entfr hten Konten automatisch konfigurieren.	ernen 🕈 🖶	
Nan Nan Non Image: Annotation of the second s	ndern 📀 Als Standard festlegen 🗙 Entfo hten Konten automatisch konfigurieren.	ernen 🕈 🖡	
Nan Nan Konto hinzufügen Konto automatisch einrich Outlook kann Ihre E-Mail- Outlook kann Ihre E-Mail-	ndern 💿 Als Standard festlegen 🗙 Entfo hten Konten automatisch konfigurieren.	ermen 🕈 🖡	
Nan Nan Konto hinzufügen Konto automatisch einrich Outlook kann Ihre E-Mail-	ndern 📀 Als Standard festlegen 🗙 Entfo hten Konten automatisch konfigurieren. beliebig Beispiel: Heike Molnar	ernen 🕈 🖡	
Nan Norto hinzufügen Konto hinzufügen Konto automatisch einrich Outlook kann Ihre E-Mail- Outlook kann Ihre E-Mail- Ihr Name: E-Mail-Adresse:	Als Standard festlegen 🗙 Entfo hten Konten automatisch konfigurieren. beliebig Beispiel: Heike Molnar nktionstogintif @exchange.uni-tuebingen.de		
Nan Nan Nonto hinzufügen Konto automatisch einrich Outlook kann Ihre E-Mail- Outlook kann Ihre E-Mail- Ihr Name: E-Mail-Adresse: Ihr	Als Standard festlegen 🗙 Entfo hten Konten automatisch konfigurieren. beliebig Beispiel: Heike Molnar nklionsloginild @exchange.uni-tuebingen.de Beispiel: heike@contoso.com	ermen 🖈 🖡	
Nan Nan Konto hinzufügen Konto automatisch einrich Outlook kann Ihre E-Mail- Outlook kann Ihre E-Mail- Ihr Name: E-Mail-Agresse: Imr Kennwort: Imr	Als Standard festlegen 🗙 Entfo hten Konten automatisch konfigurieren. beliebig Beispiel: Heike Molnar nktionstogintif @exchange.uni-tuebingen.de Beispiel: heike@contoso.com	ermen • •	ers,

< Zurück Weiter >

Weiter – Im nächsten Fenster Autodiscover-Konfiguration zulassen

 \bigcirc <u>M</u>anuelle Konfiguration oder zusätzliche Servertypen



Das Konto wechseln zum Benutzerkonto: Weitere Optionen – Anderes Konto verwenden



Anmeldedaten eingeben: BenutzerLoginId@uni-tuebingen.de (Die LoginId (Anmeldename) besteht typischerweise aus 5 Zeichen und 2 Zahlen)

Bitte beachten Sie den Unterschied: Mailadresse @exchange.uni-; Benutzerkonto nur @uni-

Windows-Sicherheit	×
E-Mail-Anwendung	
Verbindung mit @exchange.uni-tuebingen.de wird hergestellt.	
IhreLoginId@uni-tuebingen.de	
•••••	
Anmeldedaten speichern Weitere Optionen	
Quni-tuebingen.de	
Anderes Konto y wenden	
OK Abbrechen	н.

Die Anmeldedaten für zukünftige Anmeldungen speichern.

Ø Konto hinz	zufügen	×
Der Vorgan	ng wurde erfolgreich abgeschlossen.	×
Konfiguration	n	
Outlook sch	hließt die Konfiguration Ihres Kontos ab. Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern.	
~	Netzwerkverbindung herstellen	
~	Nach 01@exchange.uni-tuebingen.de-Einstellungen suchen	
~	Am E-Mail-Server anmelden	
Herzlid	ichen Glückwunsch! Das E-Mail-Konto wurde erfolgreich konfiguriert und kann jetzt verwendet werden.	
Kontoeins	stellungen ändern Weiteres Konto h	iinzufügen
	< Zurück Fertig stellen	Abbrechen

Nach erfolgreichem Abschluss starten Sie Outlook und können, nach Bestätigung der Anmeldedaten, auf Ihr Funktions-Mailkonto zugreifen.

(Hinweise: Falls Sie danach auf die Cloudanmeldeseite (Bild Neue Aula) oder Microsoft weitergeleitet werden, kann es helfen:

- 1. den Cache Modus für das Mailkonto in Outlook zu deaktivieren
- 2. den Zugriff auf office365.com zu unterdrücken durch einen zusätzlichen Registry-Eintrag

Start - $RegEdit \rightarrow Pfad \ \ddot{o}ffnen \ und \ \ddot{u}ber \ Rechte \ Maustaste - Neu - neuen \ DWORD-Wert \ erstellen$

📑 Registrierungs-Editor									
Datei Bearbeiten Ans	icht Favoriten Hilfe								
Computer\HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\16.0\Outlook\AutoDiscover									
	Microsoft Office Help Viewer OneNote Outlook 1810 2326 2380 4213 AddInLoadTimes Addins Appointment Appointment Request	^	Name (Standard) ExcludeExplicitO365Endpoint Neuen DWC ExcludeExpl binzufügen	Typ REG_SZ REG_DWORD DRD-Wert licitO365E	Daten (Wert nicht festgelegt) 0x00000001 (1) t (32-Bit) Endpoint				
	Appointment Response AutoDiscover RedirectSenvers		Innzurugen		SetZell				

3. Wenn Sie außerhalb des Unidatennetzes das Mailkonto nicht einrichten können, kann es helfen, zum Einrichten des Mailkontos, eine vpn-Verbindung zum Uninetz herzustellen.

)

Als Alternative können Sie weltweit mit einem **Webbrowser** (Internet Explorer, Edge, Firefox etc.) über eine gesicherte Webschnittstelle zugreifen: <u>https://exchange.uni-tuebingen.de</u>

Zuerst mit Ihrem Benutzerkonto anmelden, dann Im Browser oben rechts auf den Kopf klicken und Weiteres Postfach öffnen auswählen



und öffnen



Wenn Sie über ein **mobiles Gerät** auf den Funktionsaccount zugreifen wollen, dann müssen Sie über die OWA Schnittstelle (<u>https://exchange.uni-tuebingen.de</u>) im Browser gehen und zuerst im Browser (... oben rechts) auf die "Desktop Website"-Ansicht umstellen und dann das Konto hinzufügen. Der Zugriff über das ActiveSync Protokoll mit einer Mail-App ist auf den Funktionsaccount nicht möglich.