# Konfigurationsanleitung: Outlook für Exchange-Mailkonto

Sie müssen zuerst die Umstellung Ihres Mailkontos vom Horde-Mailsystem auf das Exchange Mailsystem per Mail an <u>support@zdv.uni-tuebingen.de</u> beantragen.

#### Domänencomputer:

Für Computer, die in der Domäne uni-tuebingen.de sind:

Wenn Sie an einem Rechner der Domäne uni-tuebingen.de mit Ihrem Domänenaccount angemeldet sind und Sie in Outlook das erste Mailkonto mit Ihrer **Mailadresse** einrichten dann sollte die Neu-Konfiguration von Outlook automatisch vorgenommen werden.

### Nicht-Domänencomputer:

*In allen anderen Fällen* müssen Sie in Outlook manuell ein Microsoft Exchange Mailkonto einrichten. Gehen Sie dazu in die Systemsteuerung und richten dort ein e-mail Konto ein. Verwenden Sie als Benutzernamen bitte IhreLoginId@uni-tuebingen.de Geben Sie als Mailadresse an: IhreLoginId@exchange.uni-tuebingen.de (siehe folgende, bebilderte Anleitung):

#### Start – (Windows-System) - Systemsteuerung - Anzeige: Kleine Symbole (E-)Mail (32-Bit) - E-Mail-Konten – Neu

(Alternativer Aufruf durch Doppelkick auf die MLCFG32.CPL Datei im Unterverzeichnis von C:\Programme (x86) oder in Outlook – Datei – Konto hinzufügen)

*Ihr Name:* Wird nur in der Outlookübersicht lokal angezeigt. (Als Absenderadresse wird die, von der Personalabteilung mit allen Vornamen übermittelte, Adresse aus der globalen Adressliste automatisch eingesetzt und kann nicht geändert werden) *E-Mail Adresse:* IhreLoginId@exchange.uni-tuebingen.de *Kennwort:* Ihr persönliches Kennwort

21	Alle	Sys	stem	steu	erun	gse	lem	ente	
----	------	-----	------	------	------	-----	-----	------	--

stellungen des Computers	anpassen	Anzeige: Kle	eine Symbole
Anmeldeinformationsverwaltung	Arbeitsordner	Automatische Wiedergah	ne -
Ritl ocker-l aufwerkverschlüsselung	Center für erleichterte Bedienung	Dateiversionsverlauf	
E-Mail (32-Bit)	Energieoptionen	Explorer-Optionen	
Ø Kontoeinstellungen		>	<
E-Mail-Konten Sie können ein Konto hinzufi	gen oder entfernen. Sie können ein Konto ausw	/ählen, um dessen Einstellungen zi	u
ändern.	gen oder entrennen sie konnen ein konto dasn	annen, ann aessen einstenangen e	
E-Mail Datendateien RSS-Feed	SharePoint-Listen Internetkalender Veröffe	entlichte Kalender Adressbücher	
A			
Nan Konto hinzufügen Konto automatisch ein Outlook kann Ihre E-M	Andern 🤍 Als Standard festlegen 🗙 Entfr ichten il-Konten automatisch konfigurieren.	ernen T	
Nan Konto hinzufügen Konto automatisch ein Outlook kann Ihre E-M	ichten il-Konten automatisch konfigurieren.	ernen T	_
Nan Konto hinzufügen Konto automatisch ein Outlook kann Ihre E-M	Andern 💟 Als Standard festlegen 🗶 Entfr ichten iil-Konten automatisch konfigurieren.	ernen T	
Nan Konto hinzufügen Konto automatisch ein Outlook kann Ihre E-M	Andern 🐼 Als Standard festlegen 🗶 Entfr ichten il-Konten automatisch konfigurieren. beliebig Beispiel: Heike Molnar	ernen T	
Nan Konto hinzufügen Konto automatisch eim Outlook kann Ihre E-M E-Mail-Konto	Andern Standard festlegen X Entfo ichten il-Konten automatisch konfigurieren. beliebig Beispiel: Heike Molnar IhreLoginId@exchange.uni-tuebingen.de	ernen T	
Nan Konto hinzufügen Konto automatisch ein Outlook kann Ihre E-M	Andern Standard festlegen X Entfo ichten il-Konten automatisch konfigurieren. beliebig Beispiel: Heike Molnar IhreLoginId@exchange.uni-tuebingen.de Beispiel: heike@contoso.com	ernen <b>T</b> •	
Nan       Image: Second s	Andern Standard festlegen Entfo ichten il-Konten automatisch konfigurieren. beliebig Beispiel: Heike Molnar IhreLoginId@exchange.uni-tuebingen.de Beispiel: heike@contoso.com *****	ernen <b>T</b> •	
Nan       Image: Second s	Andern Standard festlegen Entfo ichten il-Konten automatisch konfigurieren. beliebig Beispiel: Heike Molnar IhreLoginId@exchange.uni-tuebingen.de Beispiel: heike@contoso.com ******** ben:	ernen <b>T</b>	
Nerrer       Image: Construction of the second	Andern Standard festlegen Entfo ichten il-Konten automatisch konfigurieren. beliebig Beispiel: Heike Molnar IhreLoginId@exchange.uni-tuebingen.de Beispiel: heike@contoso.com ******** ben: ******* Geben Sie das Kennwort ein, das Sie v	ernen T	n haben.

Weiter – Im nächsten Fenster, falls dazu aufgefordert, Autodiscover-Konfiguration zulassen



Das Konto wechseln zum Benutzerkonto: Weitere Optionen – Anderes Konto verwenden

Windows-Sicherheit	$\times$
E-Mail-Anwendung	
Verbindung mit @exchange.uni-tuebingen.de wird hergestellt.	
wuni-tuebingen.de	
Kennwort	
Anmeldedat .n speichern	
Weitere Optionen	
Quni-tuebingen.de	
Anderes Konto verwenden	
OK Abbrechen	

(Die LoginId (Anmeldename) besteht typischerweise aus 5 Zeichen und 2 Zahlen)

Bitte beachten Sie den Unterschied: Mailadresse *@exchange.uni-*; Benutzerkonto nur *@uni-*

Windows-Sicherheit	×
E-Mail-Anwendung	
Verbindung mit @exchange.uni-tuebingen.de wird hergestellt.	
IhreLoginId <mark>@uni-tuebingen</mark> .de	
•••••	
Anmeldedaten speichern Weitere Optionen	
@uni-tuebingen.de	
Anderes Konto y wenden	
OK Abbrechen	

Die Anmeldedaten für zukünftige Anmeldungen speichern.

🥘 Konto hinzufügen	$\times$
Der Vorgang wurde erfolgreich abgeschlossen.	×
Konfiguration	
Outlook schließt die Konfiguration Ihres Kontos ab. Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern.	
Netzwerkverbindung herstellen	
Nach 01@exchange.uni-tuebingen.de-Einstellungen suchen	
Am E-Mail-Server anmelden	
Herzlichen Glückwunsch! Das E-Mail-Konto wurde erfolgreich konfiguriert und kann jetzt verwendet werden.	
Kontoeinstellungen ändern Weiteres	Konto hinzufügen
< Zurück Fertig s	tellen Abbrechen

Nach erfolgreichem Abschluss starten Sie Outlook und können, nach Bestätigung der Anmeldedaten, auf Ihr Mailkonto zugreifen.

## Problembehandlung:

Falls Sie danach auf die Cloudanmeldeseite (Bild Neue Aula) oder Microsoft weitergeleitet werden, kann es helfen:

- 1) wenn Sie Microsoft-Teams verwenden, dann melden Sie sich zuerst an Teams an und richten Sie erst danach Ihr Mailkonto in Outlook ein
- 2) den Zugriff auf office365.com zu unterdrücken durch einen zusätzlichen Registry-Eintrag

   a) Methode 1 automatisch
   Doppelklicken Sie auf die angehängte Datei
   HKEY\_CURRENT\_USER+Software+Microsoft+Office+16.0+Outlook+AutoDiscover.reg
   der Registry Wert wird damit automatisch erstellt

#### b) Methode 2 - manuell

Start - RegEdit  $\rightarrow$  Pfad öffnen und über Rechte Maustaste - Neu - neuen DWORD-Wert erstellen ExcludeExplicitO365Endpoint



- 3) den Cache Modus für das Mailkonto in Outlook zu deaktivieren
- 4) Wenn Sie außerhalb des Unidatennetzes das Mailkonto nicht einrichten können, kann es helfen, zum Einrichten des Mailkontos, eine vpn-Verbindung zum Uninetz herzustellen.

#### Alternativer Webzugriff:

Als Alternative können Sie weltweit mit einem Webbrowser (Internet Explorer, Edge, Firefox, Chrome, etc.) über die gesicherte OWA-Webschnittstelle zugreifen:

https://exchange.uni-tuebingen.de